**BROSZURA DLA PACJENTA**

# EURneffy®

*(aerozol do nosa z adrenaliną)*

WAŻNA INFORMACJA

# Jak rozpoznać ciężką reakcję alergiczną

**Należy zastosować EURneffy® natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów ciężkiej reakcji alergicznej, której objawy mogą obejmować:**

- świąd skóry
- uniesioną wysypkę (podobną do wysypki pokrzywkowej)
- uderzenia gorąca
- obrzęk warg, gardła, języka, dłoni i stóp
- świszczący oddech
- chrypkę
- duszność
- nudności
- wymioty
- skurcze żołądka
- utratę przytomności
- niepokój
- szybkie tętno
- napad drgawkowy
- biegunkę (luźne stolce)
- utratę kontroli nad pęcherzem moczowym

**NIE wahaj się zastosować,** ponieważ nasilenie objawów może się szybko zmienić.

**Upewnij się, że Ty, Twoje dziecko, Twoja rodzina, opiekunowie, współpracownicy i nauczyciele wiedzą, jak i kiedy stosować EURneffy®.**

Styczeń 2026

ALK




# Przechowywanie i obsługa

Każde jednorazowe urządzenie **EURneffy®** zawiera jedną dawkę adrenaliny i znajduje się w blistrze wraz z instrukcją użycia.

Zawsze noś przy sobie 2 urządzenia **EURneffy®** na wypadek, gdyby potrzebna była druga dawka.

**EURneffy®** nie wymaga specjalnych warunków przy przechowywaniu. W przypadku przypadkowego zamrożenia, aerozol do nosa nie będzie działał. Należy pozostawić aerozol do nosa do rozmrożenia na co najmniej godzinę; nie używać, jeśli zawartość jest nadal zamrożona lub nie została całkowicie rozmrożona. Zamrożenie nie wpływa na termin ważności produktu.

**Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu daty ważności i wymianie EURneffy® przed upływem terminu ważności.**

# EURneffy®

*(aerozol do nosa z adrenaliną)*

# Przewodnik dotyczący prawidłowego stosowania dla pacjentów i opiekunów

Niniejszy poradnik ma na celu udzielenie wskazówek dotyczących postępowania w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaksji. Zarówno pacjenci, jak i opiekunowie powinni zapoznać się z tym poradnikiem, aby upewnić się, że potrafią rozpoznać objawy reakcji alergicznej i wiedzą, jak bezpiecznie i skutecznie podawać aerozol do nosa **EURneffy®** 2 mg.



## 1. Trzymanie urządzenia

Trzymaj aerozol do nosa kciukiem przyłożonym od spodu do tłoka i dwoma palcami po obu stronach dyszy.

***NIE pociągaj ani nie naciskaj tłoka.***
***NIE rozpylaj produktu testowo ani na próbę; aplikator zawiera tylko jedną dawkę aerozolu do nosa.***



## 2. Wprowadzenie aplikatora

Wprowadź końcówkę aplikatora do nozdrza, aż palce dotkną nosa.
Trzymaj dyszę prosto wewnątrz nosa, skierowaną ku czołu.



## 3. Naciśnięcie tłoka

Mocno popchnij tłok, aż ruszy do góry, rozpylając lek w nozdrzu.

***NIE pochylaj aplikatora ku wewnętrznej ani zewnętrznej ścianie nosa.***

## Po zastosowaniu EURneffy®

**Należy niezwłocznie zwrócić się o pilną pomoc medyczną w celu dokładnego kontrolowania epizodu anafilaktycznego i na wypadek konieczności dalszego leczenia. Jeżeli nie możesz wykonać połączenia, poproś kogoś innego, żeby wykonał je za Ciebie.**

## Podczas korzystania z EURneffy®

W razie konieczności można leżeć z uniesionymi nogami. Jeżeli taka pozycja powoduje duszności, należy usiąść. Nieprzytomnego pacjenta należy położyć na boku w pozycji bocznej ustalonej, aby zapobiec zakrztuszeniu. Jeśli objawy nie ustąpią, należy w miarę możliwości pozostać w towarzystwie innej osoby, aż nie nadejdzie pomoc medyczna.

## Należy kontrolować objawy u pacjenta

W przypadku dalszego nasilania się lub nawrotu objawów po około 10 minutach lub błędnego dawkowania należy użyć nowego aplikatora **EURneffy®** w celu podania drugiej dawki aerozolu do nosa do TEGO SAMEGO nozdrza co za pierwszym razem, a następnie zwrócić się o pilną pomoc medyczną.

## Czym jest EURneffy®?

**Lek EURneffy® to aerozol do nosa z adrenaliną, który stosuje się u osób dorosłych i dzieci o masie ciała co najmniej 30 kg w leczeniu ratunkowym reakcji alergicznych, w tym anafilaksji (nagłej, ciężkiej, a czasem zagrażającej życiu reakcji alergicznej) wywołanych przez użądlenia lub ugryzienia przez owady, przez żywność, leki i inne alergeny (substancje powodujące alergię), a także anafilaksji idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) lub anafilaksji spowodowanej wysiłkiem fizycznym.**

Materiały edukacyjne dla pacjentów dotyczące aerozolu do nosa **EURneffy®** (adrenalina) 2 mg oraz ulotka dla pacjenta, są dostępne online pod adresem www.EURneffy.eu

**Zgłaszanie działań niepożądanych**
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dotyczy to również wszelkich możliwych działań niepożądanych niewymienionych w ulotce dla pacjenta. Działania niepożądane można zgłaszać za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Zgłaszając działania niepożądane, pomagasz w dostarczaniu informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

***Zastosuj EURneffy® natychmiast po zauważeniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej***

ALK